STRATIFIÉ HATURE PRESSION HPL • STRATIFIÉ COMPACT HPL • STRATIFIÉ HPL CONTRECOLLÉ SUR PANNEAU
HIGH PRESSURE LAMINATE • COMPACT HPL • HPL BONDED BOARD

LIBRARY

TABLEAU DE DISPONIBILITÉS
AVAILABILITY CHART

polyrey®

Trend'lab.
LIBRARY

Les décors dont vous rêviez !


Explorez de nouvelles possibilités créatives grâce à une sélection de décors inspirants, axés sur les tendances et pensés pour des projets de décoration intérieure.

Marbres, travertins, terrazzo, zelliges et carreaux : nos nouveaux décors s'inspirent de la richesse des matériaux naturels, qu'ils soient mis en valeur à l'état brut ou sublimés par un savoir-faire artisanal.

The decors you've been looking for !

Explore new creative possibilities through a selection of inspiring, trend-driven decors designed for interior decoration projects.

Marbles, travertines, terrazzo, zelliges and modern tiles: our new decors are inspired by the richness of natural materials, whether revealed in their raw form or refined through artisanal craftsmanship.



Produits disponibles :
Stratifié HPL,
Stratifié HPL contrecollé sur support,
Stratifié Compact HPL.

Available products:
HPL laminate,
HPL Bonded Board,
Compact HPL.

ÉCHANTILLONS GRATUITS
EXPÉDIÉS LE JOUR MÊME!*

FREE SAMPLES
SHIPPED ON THE DAY!*

*Pour les commandes placées avant 15h. L'échantillon est une représentation partielle du décor. Consulter les décors en plein format sur notre site pour valider votre choix. Cet outil présente une reproduction de nos décors imprimés. Il existe un écart de rendu avec le produit fini (échelle, colorimétrie,...). Commandez gratuitement vos échantillons pour valider votre choix. Document non contractuel.

**For orders placed before 3pm. The sample is a partial representation of the decor. Please consult the full size designs on our website to finalize your choice. This tool displays a reproduction of our printed designs. There may be a slight difference between the display and the finished product (scale, colour, etc.). Please order free samples to confirm your choice. This document is not binding.*

SERVICE DE PERSONNALISATION
CUSTOMISATION SERVICES

SiGnature.
EMOTIONAL SURFACES

Ajout d'éléments graphiques
Graphic element addition

SERVICE STANDARD+

- Lettres, chiffres / *Letters, numbers*
- QR Codes / *QR-Codes*
- Logos / *Logos*
- Pictogrammes / *Pictograms*

Ajustements des couleurs
Colour adjustments

SERVICE SPECIAL

Changez la teinte d'un décor et façonnez-le pour qu'il reflète votre identité.

Fournissez des références de couleurs RAL, NCS, Pantone ou des échantillons de matériaux. (La correspondance la plus proche dépendra des capacités techniques de l'imprimante).

Retint our decor and shape it to reflect your identity.


Provide colour targets via RAL, NCS, Pantone or material samples (closest match subject to printer technical capabilities).

Orientation du décor
Decor direction

SERVICE SPECIAL

Peut être mis en œuvre dans n'importe quel sens du décor.

Can be implemented in any decor direction.



Découvrez toutes nos options de personnalisation

Discover all our personalisation options

Service sur-mesure

Un service dédié
Optimisation de vos fichiers
Conseils d'expert en création graphique
Prototype offert
Commande à partir d'1 panneau
Offres de services : Standard, Standard+, Special, Business+, Prototype supplémentaire

Custom-made service

A dedicated service
Optimisation of your files
Expert advice on graphic design
Free prototype
Order from only 1 panel
Service offerings: Standard, Standard+, Special, Business+, Additional prototype

Notre prochain projet, c'est le vôtre. Contactez-nous !

signature@polyrey.com

Our next project is yours. Contact-us !

LIBRARY - Délai départ usine
Stratifié HPL et Compact - 4 semaines
Panneau contrecollé HPL - 5 semaines

LIBRARY - *Ready for dispatch*
HPL and Compact - 4 weeks
HPL Bonded Board - 5 weeks

finitions / finishes

60 Satin
BRI Brillant
EXM Extramat
SLK Silk
GRM Granimat

Qualité Standard *Standard grade*
Qualité Ignifuge *Fire retardant*

	POLYREY HPL® **LIBRARY**					REYSIPUR® **LIBRARY**		
	Stratifié Haute pression HPL Service : Stratifié HPL Contrecollé sur panneau Polyprey (1) *High Pressure Laminate* *Service : Bonded Board Polyprey (1)*					Stratifié Compact HPL *Compact HPL*		
Format du panneau / *Panel Size* (cm)	218 × 102	235 × 132		305 × 132		218 × 102	305 × 132	
Format Utile / *Usable Area* (cm)	218 x 102	235 x 132	235 x 130	305 x 132	305 x 130	218 x 102	305 x 132	305 x 130
Avec répetition(2)/ *Repeatable(2)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Fonds perdus(3) / *Bleed areas(3)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Épaisseur / *Thickness*	0,8 Polyrey HPL® Library 19,6 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		
	1,0 Polyrey HPL® Library 20,0 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		

	Code	Décor / *Decor*	Collection	Finitions / *Finishes*							
	AN3A	Animal Alphabet	Graphics	60		60		60	60		60
	AR0A	Armor Bleu	Graphics	60		60		60	60		60
	AR0B	Armor Nuit	Graphics	60		60		60	60		60
	AR1C	Artec Vert	Graphics	60		60		60	60		60
	AR2A	Arctic Voyage	Stones	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	AR2B	Arctic Expedition	Stones	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	AR3A	Artisan Deep Sea	Concrete	60	60		60		60	60	
	AR4A	Artisan Vessel	Concrete	60	60		60		60	60	
	BA1A	Barrel Chevron	Woods	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
	BE0A	Beaten Gold	Metallics	60	60		60		60	60	
	BE0B	Beaten Silver	Metallics	60	60		60		60	60	
	BO0A	Bocage Beige	Graphics	60	60		60		60	60	
	BO0B	Bocage Blanc	Graphics	60	60		60		60	60	
	BR0A	Brumel Gris	Graphics	60		60		60	60		60
	BR1A	Brush Park Statue	Stones	60	60		60		60	60	
	BR1B	Brush Park Column	Stones	60	60		60		60	60	
	BR1C	Brush Park Fountain	Stones	60	60		60		60	60	
	BR1D	Brush Park Slate	Stones	60	60		60		60	60	
NEW	**C016**	Crystal Polaire	Terrazzo	60	60		60		60	60	
NEW	**C227**	Chêne Atelier	Woods	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	CA0A	Carrel Lemon	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
	CA0B	Carrel Crème	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
	CA0D	Carrel Bleu	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
	CA0E	Carrel Gris	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM

(1) Panneaux de particules, uniquement disponible au format 305 x 132 cm / *Chipboard only available in size 305 x 132 cm.* (2) Certains décors « avec répétition » sont plus adaptés à une pose basée sur la continuité du motif. Les décors « sans répétition » s'adaptent côte à côte sans continuité du motif. / *Some "repeatable" decors are more suited for fitting based on the pattern continuity. Decors "without repeat" fit side by side without a pattern continuity.* (3) Afin d'obtenir une connexion précise et optimisée entre deux panneaux, nous prévoyons une zone de débord sur le panneau. / *To realise a precise and optimized connexion between two panels, we anticipate a bleed area on the panel.* (4) BRI une face décorative / *BRI one-sided decorative.*

LIBRARY - Délai départ usine
Stratifié HPL et Compact - 4 semaines
Panneau contrecollé HPL - 5 semaines

LIBRARY - *Ready for dispatch*
HPL and Compact - 4 weeks
HPL Bonded Board - 5 weeks

finitions / finishes

60 Satin
BRI Brillant
EXM Extramat
SLK Silk
GRM Granimat

Qualité Standard *Standard grade*
Qualité Ignifuge *Fire retardant*

	POLYREY HPL® **LIBRARY**					REYSIPUR® **LIBRARY**		
	Stratifié Haute pression HPL Service : Stratifié HPL Contrecollé sur panneau Polyprey (1) *High Pressure Laminate* *Service : Bonded Board Polyprey (1)*					Stratifié Compact HPL *Compact HPL*		
Format du panneau / *Panel Size* (cm)	218 × 102	235 × 132		305 × 132		218 × 102	305 × 132	
Format Utile / *Usable Area* (cm)	218 x 102	235 x 132	235 x 130	305 x 132	305 x 130	218 x 102	305 x 132	305 x 130
Avec répétition(2)/ *Repeatable(2)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Fonds perdus(3) / *Bleed areas(3)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Épaisseur / *Thickness*	0,8 Polyrey HPL® Library 19,6 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		
	1,0 Polyrey HPL® Library 20,0 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		

	Code	Décor / *Decor*	Collection	Finitions / *Finishes*							
	CA0F	Carrel Classic	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
	CA2A	Carpenter Bench	Woods	60	60		60		60	60	
	CA3A	Cane Natural	Other Materials	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	CA3B	Cane White	Other Materials	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	CA4A	Carbon Cloth	Other Materials	60	60		60		60	60	
	CA5A	Cane Vienna Natural	Other Materials	60		60		60	60		60
	CA5B	Cane Vienna Black	Other Materials	60		60		60	60		60
	CH0B	Chevron Ecru	Graphics	60		60		60	60		60
	CH0C	Chevron Gris	Graphics	60		60		60	60		60
	CH0D	Chevron Rose	Graphics	60		60		60	60		60
	CH1A	Chisel Denim	Concrete	60	60		60		60	60	
	CH1C	Chisel Flint	Concrete	60	60		60		60	60	
	CH1D	Chisel Slate	Concrete	60	60		60		60	60	
	CH2A	Chevron Oak Light	Woods	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
	CO0A	Coloriage Multico	Graphics	60	60		60		60	60	
	CO1A	Construct Blue	Concrete	60	60		60		60	60	
	CO1B	Construct Purple	Concrete	60	60		60		60	60	
	CO1C	Construct Gold	Concrete	60	60		60		60	60	
	CO2A	Concrete Chevron	Concrete	60	60		60		60	60	
	CO3A	Cork Natural	Woods	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	CO3B	Cork White	Woods	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	CR0A	Cruz Antique	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
	CU0A	Cubix Souris	Graphics	60		60		60	60		60
	CU0B	Cubix Rose	Graphics	60		60		60	60		60

(1) Panneaux de particules, uniquement disponible au format 305 x 132 cm / *Chipboard only available in size 305 x 132 cm.* (2) Certains décors « avec répétition » sont plus adaptés à une pose basée sur la continuité du motif. Les décors « sans répétition » s'adaptent côte à côte sans continuité du motif. / *Some "repeatable" decors are more suited for fitting based on the pattern continuity. Decors "without repeat" fit side by side without a pattern continuity.* (3) Afin d'obtenir une connexion précise et optimisée entre deux panneaux, nous prévoyons une zone de débord sur le panneau. / *To realise a precise and optimized connexion between two panels, we anticipate a bleed area on the panel.* (4) BRI une face décorative / *BRI one-sided decorative.*

LIBRARY - Délai départ usine
Stratifié HPL et Compact - 4 semaines
Panneau contrecollé HPL - 5 semaines

LIBRARY - *Ready for dispatch*
HPL and Compact - 4 weeks
HPL Bonded Board - 5 weeks

finitions / finishes

60 Satin
BRI Brillant
EXM Extramat
SLK Silk
GRM Granimat

Qualité Standard *Standard grade*
Qualité Ignifuge *Fire retardant*

	POLYREY HPL® **LIBRARY**					REYSIPUR® **LIBRARY**		
	Stratifié Haute pression HPL Service : Stratifié HPL Contrecollé sur panneau Polyprey (1) *High Pressure Laminate* *Service : Bonded Board Polyprey (1)*					Stratifié Compact HPL *Compact HPL*		
Format du panneau / *Panel Size* (cm)	218 × 102	235 × 132		305 × 132		218 × 102	305 × 132	
Format Utile / *Usable Area* (cm)	218 x 102	235 x 132	235 x 130	305 x 132	305 x 130	218 x 102	305 x 132	305 x 130
Avec répetition(2)/ *Repeatable(2)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Fonds perdus(3) / *Bleed areas(3)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Épaisseur / *Thickness*	0,8 Polyrey HPL® Library 19,6 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		
	1,0 Polyrey HPL® Library 20,0 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		

	Code	Décor / *Decor*	Collection	Finitions / *Finishes*							
	CU0C	Cubix Bleu	Graphics	60		60		60	60		60
	CU0D	Cubix Pistache	Graphics	60		60		60	60		60
	CU0E	Cubix Taupe	Graphics	60		60		60	60		60
	DA0B	Dandy Ecru	Graphics	60	60		60		60	60	
	DA0D	Dandy Violine	Graphics	60	60		60		60	60	
	DA1D	Damier Blanc	Graphics	60		60		60	60		60
	DA3A	Danube Kaki	Graphics	60		60		60	60		60
	DA3B	Danube Blanc	Graphics	60		60		60	60		60
	DI0A	Diagonal Oak Natural	Woods	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	DR0A	Dream Weaver Natural	Graphics	60	60		60		60	60	
	DR0B	Dream Weaver Grey	Graphics	60	60		60		60	60	
	DR0C	Dream Weaver Clay	Graphics	60	60		60		60	60	
	DR0D	Dream Weaver Blue	Graphics	60	60		60		60	60	
	DR1A	Dream Unicorn	Graphics	60		60		60	60		60
	DR2A	Dream Construction	Graphics	60		60		60	60		60
	ES0B	Estampe Gris	Graphics	60	60		60		60	60	
	ES0C	Estampe Ecru	Graphics	60	60		60		60	60	
	ES0D	Estampe Bleu	Graphics	60	60		60		60	60	
	FI0A	Fireworks Vert	Graphics	60		60		60	60		60
	FI0B	Fireworks Rouge	Graphics	60		60		60	60		60
	FI0C	Fireworks Violet	Graphics	60		60		60	60		60
	FI0D	Fireworks Orange	Graphics	60		60		60	60		60
	FI1A	Fish Scale Marble	Tiles	60		60		BRI	60		60
	FL0B	Floralis Prune	Graphics	60		60		60	60		60

(1) Panneaux de particules, uniquement disponible au format 305 x 132 cm / *Chipboard only available in size 305 x 132 cm.* (2) Certains décors « avec répétition » sont plus adaptés à une pose basée sur la continuité du motif. Les décors « sans répétition » s'adaptent côte à côte sans continuité du motif. / *Some "repeatable" decors are more suited for fitting based on the pattern continuity. Decors "without repeat" fit side by side without a pattern continuity.* (3) Afin d'obtenir une connexion précise et optimisée entre deux panneaux, nous prévoyons une zone de débord sur le panneau. / *To realise a precise and optimized connexion between two panels, we anticipate a bleed area on the panel.* (4) BRI une face décorative / *BRI one-sided decorative.*

LIBRARY - Délai départ usine
Stratifié HPL et Compact - 4 semaines
Panneau contrecollé HPL - 5 semaines

LIBRARY - *Ready for dispatch*
HPL and Compact - 4 weeks
HPL Bonded Board - 5 weeks

finitions / finishes

60 Satin
BRI Brillant
EXM Extramat
SLK Silk
GRM Granimat

Qualité Standard
Standard grade

Qualité Ignifuge
Fire retardant

	POLYREY HPL® **LIBRARY**					REYSIPUR® **LIBRARY**		
	Stratifié Haute pression HPL Service : Stratifié HPL Contrecollé sur panneau Polyprey (1) *High Pressure Laminate* *Service : Bonded Board Polyprey (1)*					Stratifié Compact HPL *Compact HPL*		
Format du panneau / *Panel Size* (cm)	218 × 102	235 × 132		305 × 132		218 × 102	305 × 132	
Format Utile / *Usable Area* (cm)	218 x 102	235 x 132	235 x 130	305 x 132	305 x 130	218 x 102	305 x 132	305 x 130
Avec répétition(2)/ *Repeatable(2)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Fonds perdus(3) / *Bleed areas(3)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Épaisseur / *Thickness*	0,8 Polyrey HPL® Library 19,6 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		
	1,0 Polyrey HPL® Library 20,0 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		

	Code	Décor / *Decor*	Collection	Finitions / *Finishes*							
	FU0A	Fun Flags Multico	Graphics	60		60		60	60		60
NEW	**G186**	Grès Paleo Beige	Terrazzo	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
NEW	**G187**	Grès Paleo Gris	Terrazzo	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	GA0A	Galon Blanc	Tiles	60		60		60	60		60
	GE1A	Geo Fields Grey	Graphics	60		60		60	60		60
	GE1B	Geo Fields Blue	Graphics	60		60		60	60		60
	GE1C	Geo Fields Red	Graphics	60		60		60	60		60
	GO0A	Golden Nero	Marbles	60	60		BRI		60	60	
	HE0A	Hexacub Prune	Graphics	60		60		60	60		60
	HE0B	Hexacub Bleu	Graphics	60		60		60	60		60
	HE0C	Hexacub Anthracite	Graphics	60		60		60	60		60
	HE0D	Hexacub Bleu Ciel	Graphics	60		60		60	60		60
	HE0E	Hexacub Blanc	Graphics	60		60		60	60		60
	HE2A	Hevea Vert	Graphics	60	60		60		60	60	
	HE2B	Hevea Sand	Graphics	60	60		60		60	60	
	HI0A	Hippy Multico	Graphics	60	60		60		60	60	
	IN0A	Incised Taupe	Woods	60	60		60		60	60	
	IN0B	Incised Natural	Woods	60	60		60		60	60	
	LO2A	Lost Pine Aged	Woods	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	LO3A	London Brick White	Other Materials	60	60		60		60	60	
NEW	**M151**	Marbre Toscano	Marbles	SLK	SLK		SLK		SLK	SLK	
NEW	**M152**	Marbre Chiaro Scuro	Marbles	SLK	SLK		BRI		SLK	BRI(4)	
NEW	**M153**	Marbre Bianco Oro	Marbles	SLK	SLK		BRI		SLK	BRI(4)	
NEW	**M154**	Marbre Grenato	Marbles	SLK	SLK		SLK		SLK	SLK	

(1) Panneaux de particules, uniquement disponible au format 305 x 132 cm / *Chipboard only available in size 305 x 132 cm.* (2) Certains décors « avec répétition » sont plus adaptés à une pose basée sur la continuité du motif. Les décors « sans répétition » s'adaptent côte à côte sans continuité du motif. / *Some "repeatable" decors are more suited for fitting based on the pattern continuity. Decors "without repeat" fit side by side without a pattern continuity.* (3) Afin d'obtenir une connexion précise et optimisée entre deux panneaux, nous prévoyons une zone de débord sur le panneau. / *To realise a precise and optimized connexion between two panels, we anticipate a bleed area on the panel.* (4) BRI une face décorative / *BRI one-sided decorative.*

LIBRARY - Délai départ usine
Stratifié HPL et Compact - 4 semaines
Panneau contrecollé HPL - 5 semaines

LIBRARY - *Ready for dispatch*
HPL and Compact - 4 weeks
HPL Bonded Board - 5 weeks

finitions / finishes

60 Satin
BRI Brillant
EXM Extramat
SLK Silk
GRM Granimat

Qualité Standard *Standard grade*
Qualité Ignifuge *Fire retardant*

	POLYREY HPL® **LIBRARY**					REYSIPUR® **LIBRARY**		
	Stratifié Haute pression HPL Service : Stratifié HPL Contrecollé sur panneau Polyprey (1) *High Pressure Laminate* *Service : Bonded Board Polyprey (1)*					Stratifié Compact HPL *Compact HPL*		
Format du panneau / *Panel Size* (cm)	218 × 102	235 × 132		305 × 132		218 × 102	305 × 132	
Format Utile / *Usable Area* (cm)	218 x 102	235 x 132	235 x 130	305 x 132	305 x 130	218 x 102	305 x 132	305 x 130
Avec répétition(2)/ *Repeatable(2)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Fonds perdus(3) / *Bleed areas(3)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Épaisseur / *Thickness*	0,8 Polyrey HPL® Library 19,6 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		
	1,0 Polyrey HPL® Library 20,0 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		

	Code	Décor / *Decor*	Collection	Finitions / *Finishes*							
NEW	**M155**	Marbre Avorio	Marbles	SLK	SLK		SLK		SLK	SLK	
NEW	**M156**	Marbre Pietra Nera	Marbles	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
NEW	**M157**	Marbre Verde Oro	Marbles	SLK	SLK		BRI		SLK	BRI(4)	
NEW	**M158**	Marbre Rosso	Marbles	SLK	SLK		BRI		SLK	BRI(4)	
NEW	**M159**	Module Butter Yellow	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
NEW	**M160**	Module Nude	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
NEW	**M161**	Module Terra Cotta	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
NEW	**M162**	Module Violet Poudré	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
NEW	**M163**	Module Bleu et Pêche	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
NEW	**M164**	Module Blanc et Bleu	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
	MA0C	Marin Vert Kaki	Graphics	60		60		60	60		60
	MA0E	Marin Néon	Graphics	60		60		60	60		60
	MA0F	Marin Gris	Graphics	60		60		60	60		60
	MA1A	Marinière Jaune	Graphics	60		60		60	60		60
	MA1E	Marinière Bleu	Graphics	60		60		60	60		60
	MA2B	Marquetry Natural	Woods	60	60		60		60	60	
	MA2C	Marquetry Sand	Woods	60	60		60		60	60	
	MA3A	Marble Fog	Marbles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
	ME01	Metro Blanc	Tiles	60		60		60	60		60
	ME1A	Mesh Havana	Other Materials	60	60		60		60	60	
	ME1B	Mesh Pale	Other Materials	60	60		60		60	60	
	MI3A	Milwaukee Steel	Metallics	60	60		60		60	60	
	MI3B	Milwaukee Copper	Metallics	60	60		60		60	60	
	MI3C	Milwaukee Oxide	Metallics	60	60		60		60	60	

(1) Panneaux de particules, uniquement disponible au format 305 x 132 cm / *Chipboard only available in size 305 x 132 cm.* (2) Certains décors « avec répétition » sont plus adaptés à une pose basée sur la continuité du motif. Les décors « sans répétition » s'adaptent côte à côte sans continuité du motif. / *Some "repeatable" decors are more suited for fitting based on the pattern continuity. Decors "without repeat" fit side by side without a pattern continuity.* (3) Afin d'obtenir une connexion précise et optimisée entre deux panneaux, nous prévoyons une zone de débord sur le panneau. / *To realise a precise and optimized connexion between two panels, we anticipate a bleed area on the panel.* (4) BRI une face décorative / *BRI one-sided decorative.*

LIBRARY - Délai départ usine
Stratifié HPL et Compact - 4 semaines
Panneau contrecollé HPL - 5 semaines

LIBRARY - *Ready for dispatch*
HPL and Compact - 4 weeks
HPL Bonded Board - 5 weeks

finitions / finishes

60 Satin
BRI Brillant
EXM Extramat
SLK Silk
GRM Granimat

Qualité Standard
Standard grade

Qualité Ignifuge
Fire retardant

	POLYREY HPL® **LIBRARY**					REYSIPUR® **LIBRARY**		
	Stratifié Haute pression HPL Service : Stratifié HPL Contrecollé sur panneau Polyprey (1) *High Pressure Laminate* *Service : Bonded Board Polyprey (1)*					Stratifié Compact HPL *Compact HPL*		
Format du panneau / *Panel Size* (cm)	218 × 102	235 × 132		305 × 132		218 × 102	305 × 132	
Format Utile / *Usable Area* (cm)	218 x 102	235 x 132	235 x 130	305 x 132	305 x 130	218 x 102	305 x 132	305 x 130
Avec répétition(2)/ *Repeatable(2)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Fonds perdus(3) / *Bleed areas(3)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Épaisseur / *Thickness*	0,8 Polyrey HPL® Library 19,6 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		
	1,0 Polyrey HPL® Library 20,0 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		

	Code	Décor / *Decor*	Collection	Finitions / *Finishes*							
	MI3D	Milwaukee Aged	Metallics	60	60		60		60	60	
	MO0A	Moucharabier Bleu	Graphics	60		60		60	60		60
	MO0B	Moucharabier Jaune	Graphics	60		60		60	60		60
	MO2A	Modern Chevron Natural	Woods	60		60		60	60		60
	MU0B	Musa Bleu	Graphics	60		60		60	60		60
	MU0C	Musa Blanc	Graphics	60		60		60	60		60
	MU0D	Musa Beige	Graphics	60		60		60	60		60
NEW	**N121**	Noir Granité	Terrazzo	EXM	EXM		GRM		EXM	GRM	
NEW	**N123**	Noyer Atelier	Woods	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	NO0A	North Fork Aged	Woods	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	OR0A	Organic Violet	Graphics	60	60		60		60	60	
	OS2A	OSB Panel Natural	Woods	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	OS2B	OSB Panel Black	Woods	60	60		60		60	60	
	OS2C	OSB Panel White	Woods	60	60		60		60	60	
	PA0A	Palm Vert	Graphics	60		60		60	60		60
	PA1A	Papyrus Pulp	Other Materials	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	PA2A	Painted Dots Multico	Graphics	60		60		60	60		60
	PE0A	Pencil Black	Other Materials	60	60		60		60	60	
	PL0A	Plum Blanc	Graphics	60		60		60	60		60
	PL0B	Plum Nuit	Graphics	60		60		60	60		60
	PL0C	Plum Noir	Graphics	60		60		60	60		60
	PL2A	Plywood Pebble	Woods	60	60		60		60	60	
	PL2B	Plywood Natural	Woods	60	60		60		60	60	
	RA1A	Radius Vert	Graphics	60		60		60	60		60

(1) Panneaux de particules, uniquement disponible au format 305 x 132 cm / *Chipboard only available in size 305 x 132 cm.* (2) Certains décors « avec répétition » sont plus adaptés à une pose basée sur la continuité du motif. Les décors « sans répétition » s'adaptent côte à côte sans continuité du motif. / *Some "repeatable" decors are more suited for fitting based on the pattern continuity. Decors "without repeat" fit side by side without a pattern continuity.* (3) Afin d'obtenir une connexion précise et optimisée entre deux panneaux, nous prévoyons une zone de débord sur le panneau. / *To realise a precise and optimized connexion between two panels, we anticipate a bleed area on the panel.* (4) BRI une face décorative / *BRI one-sided decorative.*

LIBRARY - Délai départ usine
Stratifié HPL et Compact - 4 semaines
Panneau contrecollé HPL - 5 semaines

LIBRARY - *Ready for dispatch*
HPL and Compact - 4 weeks
HPL Bonded Board - 5 weeks

finitions / finishes

60 Satin
BRI Brillant
EXM Extramat
SLK Silk
GRM Granimat

Qualité Standard *Standard grade*
Qualité Ignifuge *Fire retardant*

	POLYREY HPL® **LIBRARY**					REYSIPUR® **LIBRARY**		
	Stratifié Haute pression HPL Service : Stratifié HPL Contrecollé sur panneau Polyprey (1) *High Pressure Laminate* *Service : Bonded Board Polyprey (1)*					Stratifié Compact HPL *Compact HPL*		
Format du panneau / *Panel Size* (cm)	218 × 102	235 × 132		305 × 132		218 × 102	305 × 132	
Format Utile / *Usable Area* (cm)	218 x 102	235 x 132	235 x 130	305 x 132	305 x 130	218 x 102	305 x 132	305 x 130
Avec répetition(2)/ *Repeatable(2)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Fonds perdus(3) / *Bleed areas(3)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Épaisseur / *Thickness*	0,8 Polyrey HPL® Library 19,6 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		
	1,0 Polyrey HPL® Library 20,0 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		

	Code	Décor / *Decor*	Collection	Finitions / *Finishes*							
	RA1C	Radius Gris	Graphics	60		60		60	60		60
	RA1D	Radius Bleu	Graphics	60		60		60	60		60
	SC0A	School Doodle	Graphics	60		60		60	60		60
	SE0A	Senior Oak Grey	Woods	60	60		60		60	60	
	SE0B	Senior Oak Natural	Woods	EXM	EXM		EXM		EXM	EXM	
	SL0A	Slate Wall Beige	Other Materials	60	60		60		60	60	
	SL0B	Slate Wall Grey	Other Materials	60	60		60		60	60	
	SP0A	Spot Rouge	Graphics	60		60		60	60		60
	SP0B	Spot Bleu	Graphics	60		60		60	60		60
	SP0C	Spot Ecru	Graphics	60		60		60	60		60
	SP0D	Spot Gris	Graphics	60		60		60	60		60
	ST1A	Star Noir	Graphics	60		60		60	60		60
	ST1B	Star Rouge	Graphics	60		60		60	60		60
	ST1E	Star Multico	Graphics	60		60		60	60		60
	ST1F	Star Jaune	Graphics	60		60		60	60		60
NEW	**T118**	Travertin Navona	Travertine	EXM	EXM		GRM		EXM	GRM	
NEW	**T119**	Travertin Romano	Travertine	EXM	EXM		GRM		EXM	GRM	
NEW	**T120**	Travertin Antico	Travertine	EXM	EXM		GRM		EXM	GRM	
NEW	**T121**	Travertin Rosato	Travertine	EXM	EXM		GRM		EXM	GRM	
NEW	**T122**	Travertin Navona Fluté	Travertine	EXM		EXM		GRM	EXM		GRM
NEW	**T123**	Travertin Romano Fluté	Travertine	EXM		EXM		GRM	EXM		GRM
NEW	**T124**	Travertin Antico Fluté	Travertine	EXM		EXM		GRM	EXM		GRM
NEW	**T125**	Travertin Rosato Fluté	Travertine	EXM		EXM		GRM	EXM		GRM
NEW	**T126**	Terrazzo Bianco Vintage	Terrazzo	60	60		60		60	60	

(1) Panneaux de particules, uniquement disponible au format 305 x 132 cm / *Chipboard only available in size 305 x 132 cm.* (2) Certains décors « avec répétition » sont plus adaptés à une pose basée sur la continuité du motif. Les décors « sans répétition » s'adaptent côte à côte sans continuité du motif. / *Some "repeatable" decors are more suited for fitting based on the pattern continuity. Decors "without repeat" fit side by side without a pattern continuity.* (3) Afin d'obtenir une connexion précise et optimisée entre deux panneaux, nous prévoyons une zone de débord sur le panneau. / *To realise a precise and optimized connexion between two panels, we anticipate a bleed area on the panel.* (4) BRI une face décorative / *BRI one-sided decorative.*

LIBRARY - Délai départ usine
Stratifié HPL et Compact - 4 semaines
Panneau contrecollé HPL - 5 semaines

LIBRARY - *Ready for dispatch*
HPL and Compact - 4 weeks
HPL Bonded Board - 5 weeks

finitions / finishes

60 Satin
BRI Brillant
EXM Extramat
SLK Silk
GRM Granimat

Qualité Standard
Standard grade

Qualité Ignifuge
Fire retardant

	POLYREY HPL® **LIBRARY**					REYSIPUR® **LIBRARY**		
	Stratifié Haute pression HPL Service : Stratifié HPL Contrecollé sur panneau Polyprey (1) *High Pressure Laminate* *Service : Bonded Board Polyprey (1)*					Stratifié Compact HPL *Compact HPL*		
Format du panneau / *Panel Size* (cm)	218 × 102	235 × 132		305 × 132		218 × 102	305 × 132	
Format Utile / *Usable Area* (cm)	218 x 102	235 x 132	235 x 130	305 x 132	305 x 130	218 x 102	305 x 132	305 x 130
Avec répétition(2)/ *Repeatable(2)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Fonds perdus(3) / *Bleed areas(3)*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	OUI / *YES*	NON / *NO*	NON / *NO*	OUI / *YES*
Épaisseur / *Thickness*	0,8 Polyrey HPL® Library 19,6 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		
	1,0 Polyrey HPL® Library 20,0 Polyprey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		

		Code	Décor / *Decor*	Collection	Finitions / *Finishes*							
NEW		**T127**	Terrazzo Nero Vintage	Terrazzo	60	60		60		60	60	
		TE0A	Texas Tree Deer	Woods	60		60		60	60		60
		TE1A	Terrazzo Night Sky	Terrazzo	60		60		BRI	60		60
		TE1B	Terrazzo Venetian Blue	Terrazzo	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
		TE1C	Terrazzo Venetian Pastel	Terrazzo	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
		TE2A	Terracotta Tiles Dark	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
		TE2B	Terracotta Tiles Light	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
		TE3A	Terrazzo Tivoli Beige	Terrazzo	60		60		60	60		60
		TE5A	Terrazzo Upcycled	Terrazzo	60		60		60	60		60
		VI0A	Vichy Rose	Graphics	60		60		60	60		60
		VI0D	Vichy Gris	Graphics	60		60		60	60		60
		YO0A	Youpi Multico	Graphics	60		60		60	60		60
NEW		**Z024**	Zellige Perle	Tiles	60		60		60	60		60
NEW		**Z025**	Zellige Sahara	Tiles	60		60		60	60		60
NEW		**Z026**	Zellige Terra Atlas	Tiles	60		60		60	60		60
NEW		**Z027**	Zellige Matcha	Tiles	60		60		60	60		60
		ZE0A	Zellige Blue-Green	Tiles	EXM		EXM		EXM	EXM		EXM
		ZE1A	Zellige Vertical Blue	Tiles	60		60		BRI	60		60
		ZE2A	Zellige Herringbone Greige	Tiles	60		60		BRI	60		60
		ZI0A	Zinc Silver	Metallics	60		60		60	60		60
		ZI0C	Zinc Oxide	Metallics	60		60		60	60		60

(1) Panneaux de particules, uniquement disponible au format 305 x 132 cm / *Chipboard only available in size 305 x 132 cm.* (2) Certains décors « avec répétition » sont plus adaptés à une pose basée sur la continuité du motif. Les décors « sans répétition » s'adaptent côte à côte sans continuité du motif. / *Some "repeatable" decors are more suited for fitting based on the pattern continuity. Decors "without repeat" fit side by side without a pattern continuity.* (3) Afin d'obtenir une connexion précise et optimisée entre deux panneaux, nous prévoyons une zone de débord sur le panneau. / *To realise a precise and optimized connexion between two panels, we anticipate a bleed area on the panel.* (4) BRI une face décorative / *BRI one-sided decorative.*

LIBRARY

TABLEAU DE DISPONIBILITÉS
AVAILABILITY CHART

www.polyrey.com

Galerie

Échantillon
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione
Próbka

FR +33 (0)5 53 73 56 89
UK +44 (0)1923 202 700
DE +49 (0)211 90 17 40
NL +31 (0)20 708 31 31
BE +32 (0)2 753 09 09
ES +34 935 702 180
PT +34 935 702 180
IT +33 (0)5 53 73 56 87

Export - Other countries +33 (0)5 53 73 56 88

polyrey®
A WILSONART COMPANY

FSC
www.fsc.org
FSC® C068151
The mark of responsible forestry

PEFC
10-34-97
Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org

BRO_TrendLab.LIBRARY - FR-EN - 06/2026 - ©Polyrey SAS - Design Graphique & Création : ©Marketing Polyrey

STRATIFIÉ HATURE PRESSION HPL • STRATIFIÉ COMPACT HPL • STRATIFIÉ HPL CONTRECOLLÉ SUR PANNEAU
HIGH PRESSURE LAMINATE • COMPACT HPL • HPL BONDED BOARD

Trend'lab.
LIBRARY

TABLEAU DE DISPONIBILITÉS
AVAILABILITY CHART

polyrey®